

GUIDE D'UTILISATION - PLATEFORME D'HÉBERGEMENT -



TABLE DES MATIÈRES

Présentation de la plateforme d'hébergement	р. З
Accès au portail	p. 4
Création de l'espace d'hébergement	p. 5
Création de votre site web	p. 6
Module «sites»	p. 8
Création d'un utilisateur FTP	p. 9
Connection en FTP	p. 10
Création d'une base de données	p. 11

Ce document est destiné aux clients possédant un forfait d'hébergement Web chez Cooptel et qui utilisent la plateforme d'hébergement Web mutualisé.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document, veuillez contacter la division du service d'hébergement Web Cooptel via l'adresse <u>hebergement@cooptel.ca</u> ou bien par téléphone au numéro sans-frais 1 866 532-2252 option 4.

Veuillez prendre note que ce document peut être sujet à changements sans préavis.

PRÉSENTATION

Afin d'utiliser la plateforme d'hébergement Web, Cooptel vous aura préalablement remis un **nom d'utilisateur** ainsi qu'un **mot de passe** afin d'accéder au portail Web vous permettant de créer vous-même:

- votre site Web (ainsi que les sous-domaines);
- votre identifiant FTP;
- votre base de données;
- votre identifiant pour votre base de données;
- votre identifiant pour la page de statistiques de visionnement de votre site Web.

NOTE IMPORTANTE: Veuillez prendre note que pour des raisons de sécurité, certains modules du portail Web sont actuellement inaccessibles. À l'heure actuelle, il est impossible de:

- créer/modifier/supprimer des entrées DNS;
- créer/modifier/supprimer des comptes courriel.

Pour toutes demandes concernant les DNS et/ou courriels, veuillez faire parvenir une demande à l'adresse <u>hebergement@cooptel.ca</u>

ACCÈS AU PORTAIL

Pour accéder au portail de gestion de votre site Web, rendez-vous à l'adresse suivante:

https://cooptelhosting01.cooptel.qc.ca:8080/login/

Vous pouvez alors vous authentifier avec le nom d'utilisateur et mot de passe que Cooptel vous a remis.

	télécommunic et divertissem	ations ent
monusager		
•••••	•	
	Login	Password lost

Les étapes suivantes serviront à décrire le processus de création d'un espace d'hébergement pour un site Web utilisant une base de données MySQL, ainsi qu'un utilisateur FTP.

Ce document ne démontre pas la totalité des fonctionnalités de la plateforme d'hébergement.

CRÉATION DE L'ESPACE D'HÉBERGEMENT

Pour débuter la création de l'espace d'hébergement de votre site Web, vous devez accéder au module «Sites » en cliquant sur le bouton «Aller au module Sites ».



Par la suite, vous devez créer votre site en cliquant sur le bouton vert «Nouveau site Web».



CRÉATION DE VOTRE SITE WEB

Dans l'onglet « Domaine », vous trouverez un formulaire à compléter afin de créer votre site Web.

Domaine	Redirection	SSL	Statistiques	
	Advant	a ID:		
	Advert	in in.		
	Adresse	PV0.		
	Dom	aine:	monsiteweb.com	
	Document F	Root:	/var/www/clients/client4/web4	1 miles
	Quota dis	ique:	1500	M
	Quota de t	rafic:	2500	М
		SSI:		
	Auto sous-dom	aine:	www.	
		SSL:	2	
	Let's End	rypt:	2	
		PHP:	Fast-CGI	
	Version de l	PHP:	Default	
		Actif:	2	
				Save Cane

Adresse IP: Choissisez l'IP 216.144.115.22. dans le but de faire pointer votre site Web sur l'adresse IP du serveur d'hébergement mutualisé.

Adresse IPv6: Non-disponible pour le moment.

Domaine: Veuillez inscrire le nom de domaine de votre site Web.

Quota disque : Tel que décrit dans votre forfait d'hébergement Web, Cooptel impose un quota disque. Veuillez inscrire **1500** si vous avez le forfait d'hébergement N° 1. Si vous dépassez votre limite, vous obtiendrez un message d'erreur.

Quota de trafic : Tel que décrit dans votre forfait d'hébergement Web, Cooptel impose un quota de trafic. Veuillez inscrire **25000** si vous avez le forfait d'hébergement N° 1. Si vous dépassez votre limite, vous obtiendrez un message d'erreur.

SSI: Veuillez cocher cette case si vous souhaitez utiliser le langage de programmation « Server Side Include ».

Auto sous-domaine : Veuillez laisser le «**www** » sélectionné, car la plupart des sites utilisent encore le sous domaine www.

SSL: Veuillez cocher cette option si vous souhaitez utiliser SSL pour votre site Web (https).

Let's Encrypt: Veuillez cocher cette option si vous souhaitez obtenir un certificat SSL <u>gratuitement</u> par l'autorité de certification « Let's Encrypt ».

PHP: Veuillez choisir le type de module souhaité pour exécuter les scripts PHP. **Fast-CGI** est habituellement le choix de préférence (ex.: pour les sites utilisant WordPress).

Version de PHP: Veuillez laisser cette option par défaut.

Actif: Veuillez cocher cette option pour activer le site Web.

Dans l'onglet «**Redirection** », il vous est possible de créer une redirection vers une autre URL ou bien une redirection SEO. Vous pouvez également forcer les utilisateurs qui tentent d'accéder à votre site Web en http d'être redirigés en **https**.

Dans l'onglet « **SSL** », vous pouvez mettre la clé (.key), la requête du certificat SSL (.csr), ainsi que le certificat généré par votre autorité de confiance (ex.: Comodo, GeoTrust, GoDaddy, etc.) afin d'avoir un certificat SSL personnel pour votre site Web.

Dans l'onglet « **Statistiques** », vous pouvez créer l'utilisateur et le mot de passe qui servira à vous authentifier afin de consulter les statistiques de visionnement de votre site Web. Vous pouvez accéder aux statistiques via l'URL <u>https://monsiteWeb.com/stats</u> (où https est dans le cas où vous auriez activé l'option SSL de votre site Web et où monsiteWeb.com représente votre nom de domaine).

MODULE «SITES»

Dans le module « Sites », vous retrouverez **un menu à gauche** qui vous permettra d'effectuer différentes opérations nécessaires à la publication de votre site Web :

Sites web
Sites web
Sous-domaine
Alias
Base de données
Base de données
Utilisateurs de bases de données
Accès aux sites Web
Utilisateur FTP
Dossiers protégés
Utilisateurs de dossiers protégés
Installeur APS
Packages disponibles
Packages installés
Statistiques
Trafic web
FTP traffic
Quota du site web (disque dur)
Database quota
Backup Stats

CRÉATION D'UN UTILISATEUR FTP

Lorsque les configurations de votre site auront été effectuées, vous devrez créer un utilisateur FTP afin de pouvoir déposer les fichiers de votre site Web. Pour cela, vous devez cliquer sur le sous-menu **Utilisateur FTP** de la section «Accès au site Web» et créer un nouvel utilisateur FTP en cliquant sur le bouton vert «Nouvel utilisateur FTP».

Accuell	(C) Alde		Sites	Outits
Sites web	Utilisateur FT	P		
Sites web	Hundred and set of the			
Sous-domaine	Nouvel utilitiatiour FTP			
Alias	Actif Serveur	Site web	Nom d'utilisat	eur 15 💌
Base de données		*		٩
Base de données	Aucun résultat.			
Utilisateurs de bases de données				
Accès aux sites Web				
Utilisateur FTP				

Vous devez alors créer un nom d'utilisateur. La partie grise de la case «Nom d'utilisateur» ne peut être modifiée. Dans l'exemple ci-dessous, le compte d'utilisateur FTP sera: **<u>c3testcreationcompteutilisateur1</u>**.

TP User Options		
Site web:	monsiteweb.com :: cooptelhosting01.cooptel.qc.ca	
Nom d'utilisateur:	c3testcreationcompte utilisateur1	
Mot de passe:		Générer un mot de pass
Force du mot de passe:		
Vérification du mot de passe:		
Quota disque:	-1	M

Vous pourrez par la suite générer le mot de passe de votre utilisateur FTP en cliquant sur «Générer un mot de passe».

Laissez le «Quota disque » à **-1** et la case «Actif » **cochée**.

CONNECTION EN FTP

Lorsque l'utilisateur FTP ainsi que son mot de passe auront été configurés, vous pourrez vous connecter en FTP au serveur **<u>cooptelhosting01.cooptel.qc.ca</u>** (ou bien via l'adresse IP 216.144.115.22) à l'aide d'un logiciel client FTP tel que FileZilla (logiciel gratuit disponible à l'adresse <u>https://filezilla-project.org/</u>).

Le serveur FTP est sécurisé à l'aide d'un certificat SSL. Lors de votre première connexion FTP, vous aurez à autoriser le certificat SSL afin de pouvoir vous connecter.

File Edit View Transfer Server				()co	optelhosting01.coop	tel.qc.ca	- FileZilla			0 0
Die Foir Den Daugier Seider	Bookmarks Hel	р								
🗄 • R 🗂 🚍 💭	it O 🗽 🗒	EQ	9 8							
jost: Usemam	He:	Password:		Port:	Quickconnect •					
tatus: Hesorving address of co- tatus: Connecting to 216-144.1 Satus: Connecting to 216-144.1 Satus: Initializing TLS tatus: Initializing TLS Verifying certificate Satus: Logged in Satus: Logged in Satus: Betrieving directory listi Satus: Directory listing of "/" si	opternostingu1.co 115.22:21 , waiting for welco hed. ing uccessful	optel.qc.ca	e							
and sites [Remete sites a	7								
Actar are.	reemote arte. J									
Y										
	Electron A					filorizo	Elshung	I art modified	Parmirrion	Constant
filename	Filename A					Filesize	Filetype	Last modified	Permission	Owner/Grou
ilename A	Filename A					Filesize	Filetype	Last modified	Permission	Owner/Groc
llename A	Filename A					Filesize	Filetype Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM	Permission 0700 0755	Owner/Groc
lename A	Filename A					Filesize	Filetype Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM	Permission 0700 0755 0755	Owner/Groc 5006 5005 5006 5005 0 0
ilename A	Filename					Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM 04/04/18 02:42:01 PM	Permission 0700 0755 0755 0710	Owner/Gros 5006 5005 5006 5005 0 0 5006 5005
llename A a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Filename A					Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:57:08 PM	Permission 0700 0755 0755 0710 0755	Owner/Gros 5006 5005 5006 5005 0 0 5006 5005 0 0
llename A	Filename A					Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 03:13:35 AM	Permission 0700 0755 0755 0710 0755 0770	Owner/Gros 5006 5005 5006 5005 0 0 5006 5005 0 0 5006 5005
llename A A	Filename A	_				Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:57:08 PM 14/08/18 03:13:35 AM 02/08/18 11:39:43 PM	Permission 0700 0755 0755 0710 0755 0770 0711	Owner/Grov 5006 5005 5006 5005 0 0 5006 5005 0 0 5006 5005 5006 5005
ilename A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Filename A .ssh cgi-bin log private ssl tmp web webay					Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 28/08/18 01:12:36 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:57:08 PM 14/08/18 01:31:35 AM 02/08/18 11:39:43 PM 04/04/18 02:42:01 PM	Permission 0700 0755 0755 0710 0755 0770 0711 0710	Owner/Groc 5006 5005 5006 5005 0 0 5006 5005 5006 5005 5006 5005 5006 5005
ilename A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Filename A 	tory.				Filesize	Filetype Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory	Last modified 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:42:01 PM 04/04/18 02:57:08 PM 14/08/18 03:13:35 AM 02/08/18 11:39:43 PM 04/04/18 02:42:01 PM	Permission 0700 0755 0755 0710 0755 0770 0711 0710	Owner/Gro 5006 5005 0 0 5006 5005 0 0 5006 5005 5006 5005 5006 5005

Vous pourrez ensuite aller dans le dossier «Web» afin d'y déposer les fichiers de votre site Web.

CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES

Afin de créer une base de données (par exemple, dans le cas d'un site Web fonctionnant sous WordPress), vous devrez créer dans un premier temps l'utilisateur de votre base de données. Pour cela, vous devez cliquer sur le sous-menu « Utilisateurs de bases de données » de la section « Base de données » et ensuite cliquer sur « Add new user ».

Sites web	Database user
Sites web	Add over spare
Sous-domaine	
Alas	Database user 15 •
Base de données	4
Base de données	Aucun résultat.
Utilisateurs de bases de données	
Accès aux sites Web	
Utilisateur FTP	
Dossiers protégés	
Utilisateurs de dossiers protégés	

Vous aurez à entrer un nom d'utilisateur dans la case « Database user ». Vous ne pouvez cependant pas modifier ce qui est déjà inscrit dans la zone grise de cette case. Dans l'exemple fictif ci-dessous, le « Database user » complet serait alors : <u>c4mon_utilisateur_de_base_de_données</u>.

Vous pourrez par la suite générer un mot de passe pour votre utilisateur de base de données. Il est fortement conseillé d'utiliser la fonction de générer un mot de passe ou bien d'utiliser un mot de passe complexe afin de réduire les risques de piratage de votre site Web.

Sites web	Utilisateurs de l	bases de données	
Sites web			
Sous-domaine	Utilisateurs de bases de données		
Alias			
Base de données			
Base de données	Database user:	c4 mon_utesateur_de_base_de_donnees	
Utilisateurs de bases de données	Database password:	ymgCtoZDL1K9	Générer un mot de passe
Accès aux sites Web	Password strength:	Très fort	
Utilisateur FTP	Répéter le mot de passe:	•••••	
Dossiers protégés		Les mots de passe correspondent.	
Utilisateurs de dossiers protégés			Save Cancel

Vous aurez finalement à créer une base de données ainsi qu'un utilisateur afin d'y accéder. Pour cela, vous devez sélectionner le sous-menu « Base de données » de la catégorie « Base de données ». Vous devrez ensuite cliquer sur le bouton vert « Nouvelle base de données » afin de la créer.

Accuell		Ø Alde		Sites		X Outils	
Sites web	Base	Э					
jites web	Nouve	le base de donnies					
Sous-domaine					_		
Alias	Actil	Accès à distance Serveur	Website	Utilisateur 8Dd		Nom de la base	15 =
Base de données				•			Q
lase de données							
tilisateurs de bases de données	Aucun re	putat.					
Accès aux sites Web	1						
Atilisate ur FTP							
lossiers protégés							
Itilisateurs de dossiers protégés							

Vous aurez alors le formulaire suivant à compléter:

lase de données		
Site:	monsiteweb.com :: cooptelhosting01.cooptel.qc.ca	
Type:	MySQL	
Nom de la base:	c4 monsitewebdb	
Database quota:	24	MB
Nom d'utilisateur:	c4testuserdb	
Read-only database user:	None	
leu de caractères de la base-	DB-Dafasit	
Accès à Distance:		
IP d'accès à distance (séparés par des virgules, ne rien mettre pour tout autoriser):		
Actil:	2	

Site: Vous aurez à sélectionner votre site Web dans le menu déroulant.

Type: Laissez MySQL comme choix sélectionné.

Nom de la base de données : Choisir un nom pour votre base de données. Dans l'exemple ci-dessus, le nom complet de la base de données serait : **c4monsiteWebdb**.

Database Quota : Cooptel impose un quota selon votre forfait d'hébergement Web. Si vous possédez le forfait d'hébergement N° 1, votre base de données ne doit pas dépasser 50Mo. Ainsi, veuillez inscrire **50** dans la case Database Quota (sinon vous obtiendrez un message d'erreur vous indiquant la limite permise).

Nom d'utilisateur : Veuillez choisir l'utilisateur de la base de données que vous avez créé à l'étape précédente.

Read-Only Database user: Laissez cette option à « None », à moins que vous vouliez que cet utilisateur ait les droits en lecture seule sur votre base de données.

Jeu de caractères de la base: Laissez « DB-Default » comme choix par défaut. Si votre site fonctionne sous WordPress, vous pouvez choisir « UTF8MB4 ».

Accès à distance : Ne pas cocher cette option, à moins que vous souhaitiez accéder à votre base de données à distance.

IP d'accès : Si vous avez coché l'accès à distance, veuillez mettre l'adresse IP à partir de laquelle vous accéderez à votre base de données à distance. Ceci est dans le but de réduire la possibilité de piratage de votre base de données.

Vous pourrez alors accéder à votre base de données via l'URL suivant:

https://monsiteWeb.com/phpmyadmin/

(Où monsiteWeb.com est votre nom de domaine et où le https est dans le cas où vous utilisez un certificat SSL pour votre site Web.)

Vous avez maintenant en main les étapes nécessaires à la mise en place de votre site Web sur notre plateforme d'hébergement Web.

Besoin d'aide? Veuillez contacter le soutien technique au **1 866 532-2252 option 4**.